



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1685/02/2008

ORIGINAL

Wyrób / product: - **3 M Safety - Walk General Purpose**
- **Samoprzylepna taśma antypoślizgowa ogólnego użytku**
- **3 M Safety - Walk Wet Area Fine Resilent**
- **Samoprzylepna taśma antypoślizgowa do środowisk mokrych, drobnoziarnista**

Zawierający / containing: tworzywa sztuczne, klej, dodatki

Przeznaczony do / destined: zabezpieczania śliskich powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi w informacji technicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy walorów użytkowych. wyrobu.

Wytwórca / producer:

3 M St., PAUL, Minnesota, USA

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

3 M POLAND Sp. z o.o.

05-830 Nadarzyn

Kajetany k/Warszawy, Al. Katowicka 117



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-12-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-12-19
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 19 grudnia 2008

The date of issue of the certificate: 19th December 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak

pięć T. Posaadly